

LISTADO PRECIO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

| DESCRIPCION                                   |
|-----------------------------------------------|
|                                               |
| <b>TORNILLOS CORTICALES 4,5 MMM</b>           |
| Tornillo Cortical 4.5 m.m X 20 mm             |
| Tornillo Cortical 4.5 m.m X 22 mm             |
| Tornillo Cortical 4.5 m.m X 24 mm             |
| Tornillo Cortical 4.5 m.m X 26 mm             |
| Tornillo Cortical 4.5 m.m X 28 mm             |
| Tornillo Cortical 4.5 m.m X 30 mm             |
| Tornillo Cortical 4.5 m.m X 32 mm             |
| Tornillo Cortical 4.5 m.m X 34 mm             |
| Tornillo Cortical 4.5 m.m X 36 mm             |
| Tornillo Cortical 4.5 m.m X 38 mm             |
| Tornillo Cortical 4.5 m.m X 40 mm             |
| Tornillo Cortical 4.5 m.m X 42 mm             |
| Tornillo Cortical 4.5 m.m X 44 mm             |
| Tornillo Cortical 4.5 m.m X 46 mm             |
| Tornillo Cortical 4.5 m.m X 48 mm             |
| Tornillo Cortical 4.5 m.m X 50 mm             |
| Tornillo Cortical 4.5 m.m X 55 mm             |
|                                               |
| <b>TORNILLOS CORTICALES 3,5 MMM</b>           |
| Tornillo Cortical 3.5 m.m X 12 mm             |
| Tornillo Cortical 3.5 m.m X 14 mm             |
| Tornillo Cortical 3.5 m.m X 16 mm             |
| Tornillo Cortical 3.5 m.m X 18 mm             |
| Tornillo Cortical 3.5 m.m X 20 mm             |
| Tornillo Cortical 3.5 m.m X 22 mm             |
| Tornillo Cortical 3.5 m.m X 24 mm             |
| Tornillo Cortical 3.5 m.m X 26 mm             |
| Tornillo Cortical 3.5 m.m X 28 mm             |
| Tornillo Cortical 3.5 m.m X 30 mm             |
| Tornillo Cortical 3.5 m.m X 32 mm             |
| Tornillo Cortical 3.5 m.m X 34 mm             |
| Tornillo Cortical 3.5 m.m X 36 mm             |
| Tornillo Cortical 3.5 m.m X 38 mm             |
| Tornillo Cortical 3.5 m.m X 40 mm             |
|                                               |
| <b>TORNILLO ESPONJOSO 6,5 mm R16</b>          |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 30 mm R16         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 35 mm R16         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 40 mm R16         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 45 mm R16         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 50 mm R16         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 55 mm R16         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 60 mm R16         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 65 mm R16         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 70 mm R16         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 75 mm R16         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 80 mm R16         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 85 mm R16         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 90 mm R16         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 95 mm R16         |
|                                               |
| <b>TORNILLO ESPONJOSO 6,5 mm R32</b>          |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 30 mm R32         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 35 mm R32         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 40 mm R32         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 45 mm R32         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 50 mm R32         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 55 mm R32         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 60 mm R32         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 65 mm R32         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 70 mm R32         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 75 mm R32         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 80 mm R32         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 85 mm R32         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 90 mm R32         |
| Tornillo esponjoso 6,5 mm x 95 mm R32         |
|                                               |
| <b>TORNILLO ESPONJOSO 4,0 mm ACERO</b>        |
|                                               |
| Tornillo esponjoso 4,0 x 12 mm                |
| Tornillo esponjoso 4,0 x 14 mm                |
| Tornillo esponjoso 4,0 x 16 mm                |
| Tornillo esponjoso 4,0 x 18 mm                |
| Tornillo esponjoso 4,0 x 20 mm                |
| Tornillo esponjoso 4,0 x 22 mm                |
| Tornillo esponjoso 4,0 x 24 mm                |
| Tornillo esponjoso 4,0 x 26 mm                |
| Tornillo esponjoso 4,0 x 28 mm                |
| Tornillo esponjoso 4,0 x 30 mm                |
| Tornillo esponjoso 4,0 x 35 mm                |
| Tornillo esponjoso 4,0 x 40 mm                |
| Tornillo esponjoso 4,0 x 45 mm                |
| Tornillo esponjoso 4,0 x 50 mm                |
|                                               |
| <b>TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 7,0 MM R16</b> |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 35mm R 16mm |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 40mm R 16mm |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 45mm R 16mm |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 50mm R 16mm |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 55mm R 16mm |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 60mm R 16mm |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 65mm R 16mm |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 70mm R 16mm |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 75mm R 16mm |

| DESCRIPCION                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 80mm R 16mm                                      |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 85mm R 16mm                                      |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 90mm R 16mm                                      |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 95mm R 16mm                                      |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 100mm R 16mm                                     |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 105mm R 16mm                                     |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 110mm R 16mm                                     |
|                                                                                    |
| <b>TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 7,0 MM R32</b>                                      |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 35mm R 32mm                                      |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 40mm R 32mm                                      |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 45mm R 32mm                                      |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 50mm R 32mm                                      |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 55mm R 32mm                                      |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 60mm R 32mm                                      |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 65mm R 32mm                                      |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 70mm R 32mm                                      |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 75mm R 32mm                                      |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 80mm R 32mm                                      |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 85mm R 32mm                                      |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 90mm R 32mm                                      |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 95mm R 32mm                                      |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 100mm R 32mm                                     |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 105mm R 32mm                                     |
| Tornillo esponjoso canulado 7.0 x 110mm R 32mm                                     |
|                                                                                    |
| <b>TORNILLO MALEOLAR 4,5 MM</b>                                                    |
| Tornillo maleolar 4,5 x 25 mm                                                      |
| Tornillo maleolar 4,5 x 30 mm                                                      |
| Tornillo maleolar 4,5 x 35 mm                                                      |
| Tornillo maleolar 4,5 x 40 mm                                                      |
| Tornillo maleolar 4,5 x 45 mm                                                      |
| Tornillo maleolar 4,5 x 50 mm                                                      |
| Tornillo maleolar 4,5 x 55 mm                                                      |
| Tornillo maleolar 4,5 x 60 mm                                                      |
| Tornillo maleolar 4,5 x 65 mm                                                      |
| Tornillo maleolar 4,5 x 70 mm                                                      |
|                                                                                    |
| <b>Tornillos de Cortical en acero de diámetro 3.5 mm con rosca fina. (Synthes)</b> |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 10 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 12 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 14 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 16 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 18 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 20 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 22 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 24 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 26 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 28 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 30 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 32 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 34 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 36 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 38 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 40 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 45 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 50 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 55 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 60 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 65 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 70 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 75 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 80 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 85 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 90 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 95 Paso 1.25 Acero                               |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 100 Paso 1.25 Acero                              |
|                                                                                    |
| <b>Tornillos de bloqueo LCP Stardrive (Synthes)</b>                                |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.10 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.12 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.14 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.16 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.18 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.20 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.22 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.24 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.26 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.28 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.30 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.32 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.35 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.36 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.38 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.40 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.42 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.45 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.48 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.50 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.52 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.55 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.60 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.65 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.70 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.75 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.80 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.85 mm Acero               |
| 3.5 Tornillo de bloqueo LCP Stardrive autorroscante Long.90 mm Acero               |



| DESCRIPCION                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 Tornillo de cortical Autorroscante, L 30mm Acero                                |
| 4.5 Tornillo de cortical Autorroscante, L 32mm Acero                                |
| 4.5 Tornillo de cortical Autorroscante, L 34mm Acero                                |
| 4.5 Tornillo de cortical Autorroscante, L 36mm Acero                                |
| 4.5 Tornillo de cortical Autorroscante, L 38mm Acero                                |
| 4.5 Tornillo de cortical Autorroscante, L 40mm Acero                                |
| 4.5 Tornillo de cortical Autorroscante, L 42mm Acero                                |
| 4.5 Tornillo de cortical Autorroscante, L 44mm Acero                                |
| 4.5 Tornillo de cortical Autorroscante, L 46mm Acero                                |
| 4.5 Tornillo de cortical Autorroscante, L 48mm Acero                                |
| 4.5 Tornillo de cortical Autorroscante, L 50mm Acero                                |
| 4.5 Tornillo de cortical Autorroscante, L 52mm Acero                                |
| 4.5 Tornillo de cortical Autorroscante, L 54mm Acero                                |
| 4.5 Tornillo de cortical Autorroscante, L 56mm Acero                                |
| 4.5 Tornillo de cortical Autorroscante, L 58mm Acero                                |
| 4.5 Tornillo de cortical Autorroscante, L 60mm Acero                                |
| 4.5 Tornillo de cortical Autorroscante, L 70mm Acero                                |
|                                                                                     |
| <b>Placa condilar LCP 4.5/5.0 (Acero). (Synthes)</b>                                |
| Placa Condilar LCP 4.5/5.0, Derecha 6 agujeros, long 170 mm                         |
| Placa Condilar LCP 4.5/5.0, Izquierda 6 agujeros, long 170 mm                       |
| Placa Condilar LCP 4.5/5.0, Derecha 8 agujeros, long 206 mm                         |
| Placa Condilar LCP 4.5/5.0, Izquierda 8 agujeros, long 206 mm                       |
|                                                                                     |
| <b>Placas estrechas LCP 4.5/ 5.0 Acero (Synthes)</b>                                |
| Placa estrecha LCP 4.5/5.0 estrecha 6 Agujeros Long. 116 mm Acero                   |
| Placa estrecha LCP 4.5/5.0 estrecha 8 Agujeros Long. 152 mm Acero                   |
| Placa estrecha LCP 4.5/5.0 estrecha 10 Agujeros Long. 188 mm Acero                  |
| Placa estrecha LCP 4.5/5.0 estrecha 12 Agujeros Long. 224 mm Acero                  |
| Placa estrecha LCP 4.5/5.0 estrecha 14 Agujeros Long. 260 mm Acero                  |
| Placa estrecha LCP 4.5/5.0 estrecha 16 Agujeros Long. 296 mm Acero                  |
| LCP 4.5/5 estrecha 18 aguj L332 acero                                               |
| LCP 4.5/5 estrecha 20 aguj L368 acero                                               |
| LCP 4.5/5 estrecha 22 aguj L404 acero                                               |
|                                                                                     |
| <b>Placas anchas LCP 4.5/ 5.0 Acero (Synthes)</b>                                   |
| Placa ancha LCP 4.5/5.0 6 Agujeros Long. 116 mm Acero                               |
| Placa ancha LCP 4.5/5.0 8 Agujeros Long. 152 mm Acero                               |
| Placa ancha LCP 4.5/5.0 10 Agujeros Long. 188 mm Acero                              |
| Placa ancha LCP 4.5/5.0 12 Agujeros Long. 224 mm Acero                              |
| Placa ancha LCP 4.5/5.0 14 Agujeros Long. 260 mm Acero                              |
| Placa ancha LCP 4.5/5.0 14 Agujeros curva Acero                                     |
| Placa ancha LCP 4.5/5.0 16 Agujeros Long. 296 mm Acero                              |
| Placa ancha LCP 4.5/5.0 16 Agujeros curva Acero                                     |
| Placa ancha LCP 4.5/5.0 18 Agujeros Long. 232 mm Acero                              |
| Placa ancha LCP 4.5/5.0 18 Agujeros curva Acero                                     |
| Placa ancha LCP 4.5/5.0 20 Agujeros Acero                                           |
| Placa ancha LCP 4.5/5.0 22 Agujeros Acero                                           |
| Placa ancha LCP 4.5/5.0 24 Agujeros Acero                                           |
|                                                                                     |
| <b>Pernos de bloqueo en acero para UTN (Synthes)</b>                                |
| Tornillo de cierre del UTN Acero                                                    |
| Perno de bloqueo para UTN de 3.9 X 26 mm Acero                                      |
| Perno de bloqueo para UTN de 3.9 X 28 mm Acero                                      |
| Perno de bloqueo para UTN de 3.9 X 30 mm Acero                                      |
| Perno de bloqueo para UTN de 3.9 X 32 mm Acero                                      |
| Perno de bloqueo para UTN de 3.9 X 34 mm Acero                                      |
| Perno de bloqueo para UTN de 3.9 X 36 mm Acero                                      |
| Perno de bloqueo para UTN de 3.9 X 38 mm Acero                                      |
| Perno de bloqueo para UTN de 3.9 X 40 mm Acero                                      |
| Perno de bloqueo para UTN de 3.9 X 42 mm Acero                                      |
| Perno de bloqueo para UTN de 3.9 X 44 mm Acero                                      |
| Perno de bloqueo para UTN de 3.9 X 46 mm Acero                                      |
| Perno de bloqueo para UTN de 3.9 X 48 mm Acero                                      |
| Perno de bloqueo para UTN de 3.9 X 50 mm Acero                                      |
| Perno de bloqueo para UTN de 3.9 X 52 mm Acero                                      |
| Perno de bloqueo para UTN de 3.9 X 54 mm Acero                                      |
| Perno de bloqueo para UTN de 3.9 X 56 mm Acero                                      |
| Perno de bloqueo para UTN de 3.9 X 58 mm Acero                                      |
| Perno de bloqueo para UTN de 3.9 X 60 mm Acero                                      |
|                                                                                     |
| <b>Clavo sólido sin fresado en acero para tibia (UTN) (Synthes)</b>                 |
| Clavo para tibia sin fresado UTN de 8 x 270 mm Acero                                |
| Clavo para tibia sin fresado UTN de 8 x 285 mm Acero                                |
| Clavo para tibia sin fresado UTN de 8 x 300 mm Acero                                |
| Clavo para tibia sin fresado UTN de 8 x 315 mm Acero                                |
| Clavo para tibia sin fresado UTN de 8 x 330 mm Acero                                |
| Clavo para tibia sin fresado UTN de 8 x 345 mm Acero                                |
| Clavo para tibia sin fresado UTN de 8 x 360 mm Acero                                |
| Clavo para tibia sin fresado UTN de 8 x 380 mm Acero                                |
| Clavo para tibia sin fresado UTN de 8 x 400 mm Acero                                |
| Clavo para tibia sin fresado UTN de 9 x 270 mm Acero                                |
| Clavo para tibia sin fresado UTN de 9 x 285 mm Acero                                |
| Clavo para tibia sin fresado UTN de 9 x 300 mm Acero                                |
| Clavo para tibia sin fresado UTN de 9 x 315 mm Acero                                |
| Clavo para tibia sin fresado UTN de 9 x 330 mm Acero                                |
| Clavo para tibia sin fresado UTN de 9 x 345 mm Acero                                |
| Clavo para tibia sin fresado UTN de 9 x 360 mm Acero                                |
| Clavo para tibia sin fresado UTN de 9 x 380 mm Acero                                |
| Clavo para tibia sin fresado UTN de 9 x 400 mm Acero                                |
|                                                                                     |
| <b>Clavos de Kirschner en acero (Synthes)</b>                                       |
| Clavo guía Diám. 1.25 mm con punta trocar p/atornillado apófisis Long. 200 mm Acero |
| Clavo Kirschner punta trocar D 0.6 mm L 70 mm Acero                                 |
| Clavo Kirschner punta trocar D 0.8 mm L 70 mm Acero                                 |
| Clavo Kirschner punta trocar D 0.8 mm L 150 mm Acero                                |
| Clavo Kirschner punta trocar D 1.0 mm L 150 mm Acero                                |
| Clavo Kirschner punta trocar D 1.25 mm L 150 mm Acero                               |

| DESCRIPCION                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clavo Kirschner punta trocar D 1.6 mm L 150 mm Acero                                                                    |
| Clavo Kirschner punta trocar D 1.6 mm L 280 mm Acero                                                                    |
| Clavo Kirschner punta trocar D 2.0 mm L 150 mm Acero                                                                    |
| Clavo Kirschner punta trocar D 2.0 mm L 280 mm Acero                                                                    |
| Clavo Kirschner punta trocar D 2.5 mm L 150 mm Acero                                                                    |
| Clavo Kirschner punta trocar D 2.5 mm L 280 mm Acero                                                                    |
| Clavo Kirschner punta trocar D 3.0 mm L 150 mm Acero                                                                    |
| Clavo Kirschner punta trocar D 3.0 mm L 280 mm Acero                                                                    |
| Clavo Kirschner punta espátula D 1.8 mm L 350 mm Acero                                                                  |
| Clavo de reducción punta espátula D 1.8 mm L 400 mm Acero                                                               |
| Clavo Kirschner punta espátula D 2.0 mm L 350 mm Acero                                                                  |
| Clavo de reducción punta espátula D 2.0 mm L 400 mm Acero                                                               |
| Clavo Kirschner doble punta D 0.6 mm L 70 mm Acero                                                                      |
| Clavo Kirschner doble punta D 0.8 mm L 70 mm Acero                                                                      |
| Clavo Kirschner doble punta D 1.0 mm L 150 mm Acero                                                                     |
| Clavo Kirschner doble punta D 1.25 mm L 150 mm Acero                                                                    |
| Clavo Kirschner doble punta D 1.6 mm L 150 mm Acero                                                                     |
| Clavo Kirschner doble punta D 2.0 mm L 150 mm Acero                                                                     |
| Clavo de Kirschner D. 1.25 L 100, punta rosca, Acero                                                                    |
| Clavo guía con punta roscada D 1.25 mm. Acero                                                                           |
| Clavo guía D1.1mm con punta roscada con trocar L150mm Acero                                                             |
| Clavo guía D1.1mm con punta trocar L150mm Acero                                                                         |
| Clavo guía con punta roscada D 2.0 mm. Acero                                                                            |
| Clavo guía con punta roscada D 2.0 mm. Acero                                                                            |
| Aguja guía de Ø 2.8 mm con punta roscada con trocar, longitud 300 mm, para tornillos canulados de Ø 6.5 y 7.3 mm, acero |
| Clavo de Kirschner D2.0mm con punta roscada L2800mm Acero                                                               |
| Clavo de Kirschner D. 1.6, L 100, punta rosca, Acero                                                                    |
| Clavo de Kirschner con rosca D. 1.6 L 150 R 5 mm Acero                                                                  |
| Clavo guía D1.6mm con punta roscada con trocar L150mm para canulado D4.5mm                                              |
| Clavo de Kirschner con rosca D. 1.6 L 150 R 15 mm Acero                                                                 |
| Clavo Kirschner con rosca D 2.5 mm L 150 R 15 mm Acero                                                                  |
| Clavo Kirschner con rosca D 2.5 mm L 200 R 15 mm Acero                                                                  |
| Clavo de Kirschner con rosca D 2.0 L 150 R 15 mm Acero                                                                  |
|                                                                                                                         |
| <b>Tornillos de Cortical de diámetro 3.5 mm con rosca fina</b>                                                          |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 10 Paso 1.25 Titanio                                                                  |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 12 Paso 1.25 Titanio                                                                  |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 14 Paso 1.25 Titanio                                                                  |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 16 Paso 1.25 Titanio                                                                  |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 18 Paso 1.25 Titanio                                                                  |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 20 Paso 1.25 Titanio                                                                  |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 22 Paso 1.25 Titanio                                                                  |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 24 Paso 1.25 Titanio                                                                  |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 26 Paso 1.25 Titanio                                                                  |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 28 Paso 1.25 Titanio                                                                  |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 30 Paso 1.25 Titanio                                                                  |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 32 Paso 1.25 Titanio                                                                  |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 34 Paso 1.25 Titanio                                                                  |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 36 Paso 1.25 Titanio                                                                  |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 38 Paso 1.25 Titanio                                                                  |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 40 Paso 1.25 Titanio                                                                  |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 45 Paso 1.25 Titanio                                                                  |
| 3.5 Tornillo de Cortical Hexag. L 50 Paso 1.25 Titanio                                                                  |
|                                                                                                                         |
| <b>Tornillos de bloqueo LCP Stardrive de D3.5mm Autorroscantes Aleación Titanio (TAN) (Synthes)</b>                     |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D3.5mm autorroscante Long.20mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D3.5mm autorroscante Long.22mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D3.5mm autorroscante Long.24mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D3.5mm autorroscante Long.26mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D3.5mm autorroscante Long.28mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D3.5mm autorroscante Long.30mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D3.5mm autorroscante Long.32mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D3.5mm autorroscante Long.35mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D3.5mm autorroscante Long.38mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D3.5mm autorroscante Long.40mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D3.5mm autorroscante Long.42mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D3.5mm autorroscante Long.45mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D3.5mm autorroscante Long.48mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D3.5mm autorroscante Long.50mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D3.5mm autorroscante Long.52mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D3.5mm autorroscante Long.55mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D3.5mm autorroscante Long.60mm TAN                                                 |
|                                                                                                                         |
| <b>Tornillos de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm Autorroscantes Aleación Titanio (TAN)</b>                               |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.24mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.26mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.28mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.30mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.32mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.34mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.36mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.38mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.40mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.42mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.44mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.46mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.48mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.50mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.55mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.60mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.65mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.70mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.75mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.80mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.85mm TAN                                                 |
| Tornillo de bloqueo LCP Stardrive de D5.0mm autorroscante Long.90mm TAN                                                 |
|                                                                                                                         |
| <b>Tornillos de cortical de diámetro 4.5 / rosca completa (Synthes)</b>                                                 |

| DESCRIPCION                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 Tornillo de Cortical L 18 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 20 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 22 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 24 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 26 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 28 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 30 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 32 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 34 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 36 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 38 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 40 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 42 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 44 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 46 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 48 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 50 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 52 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 54 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 56 mm                                       |
| 4.5 Tornillo de Cortical L 60 mm                                       |
|                                                                        |
| Placa LCP 3.5 p/tibia distal media sin lengüeta (Synthes)              |
| Placa LCP 3.5 p/tibia distal medial sin lengüeta der. 6 aguj.          |
| Placa LCP 3.5 p/tibia distal medial sin lengüeta izq. 6 aguj.          |
| Placa LCP 3.5 p/tibia distal medial sin lengüeta der. 8 aguj.          |
| Placa LCP 3.5 p/tibia distal medial sin lengüeta izq. 8 aguj.          |
| Placa LCP 3.5 p/tibia distal medial sin lengüeta der. 10 aguj.         |
| Placa LCP 3.5 p/tibia distal medial sin lengüeta izq. 10 aguj.         |
|                                                                        |
| Placa TOMOFIX                                                          |
| Placa TOMOFIX meseta tibial pequeña medial proximal                    |
| Placa TOMOFIX para meseta tibial medial proximal 4 Agujeros            |
| Placa TOMOFIX para meseta tibial lateral proximal derecha              |
| Placa TOMOFIX para meseta tibial lateral proximal izquierda 3 Agujeros |
| Placa TOMOFIX para femur lateral distal derecha 4 Agujeros             |
| Placa TOMOFIX para femur tibial lateral distal izquierda 4 Agujeros    |
| Placa femur Tomofix medial distal                                      |
| Placa femur Tomofix medial distal                                      |
|                                                                        |
| PHILOS Placa para húmero proximal (Synthes)                            |
| PHILOS Placa para húmero proximal 3.5 3 agujeros                       |
| PHILOS Placa para húmero proximal 3.5 5 agujeros                       |
| PHILOS Placa para húmero proximal 3.5 8 agujeros                       |
| PHILOS Placa para húmero proximal 3.5 10 agujeros                      |
| PHILOS Placa para húmero proximal 3.5 12 agujeros                      |
|                                                                        |
| Hoja espiral UFN                                                       |
| Hoja espiral UFN de 70 mm                                              |
| Hoja espiral UFN de 75 mm                                              |
| Hoja espiral UFN de 80 mm                                              |
| Hoja espiral UFN de 85 mm                                              |
| Hoja espiral UFN de 90 mm                                              |
| Hoja espiral UFN de 95 mm                                              |
| Hoja espiral UFN de 100 mm                                             |
|                                                                        |
| Hoja espiral para TFN                                                  |
| Hoja espiral para TFN D11mm L80mm                                      |
| Hoja espiral para TFN D11mm L85mm                                      |
| Hoja espiral para TFN D11mm L90mm                                      |
| Hoja espiral para TFN D11mm L95mm                                      |
| Hoja espiral para TFN D11mm L100mm                                     |
| Hoja espiral para TFN D11mm L105mm                                     |
| Hoja espiral para TFN D11mm L110mm                                     |
| Hoja espiral para TFN D11mm L115mm                                     |
| Hoja espiral para TFN D11mm L120mm                                     |
|                                                                        |
| Clavo TFN (Synthes)                                                    |
| Clavo TFN D10mm corto 130 L170mm TAN                                   |
| Clavo TFN D11mm corto 130 L170mm TAN                                   |
| Clavo TFN D12mm corto 130 L170mm TAN                                   |
| Clavo TFN D10mm corto 130 L235mm TAN                                   |
| Clavo TFN D11mm corto 130 L235mm TAN                                   |
| Clavo TFN D10mm largo derecho 130 L340mm TAN                           |
| Clavo TFN D10mm largo izquierdo 130 L340mm TAN                         |
| Clavo TFN D10mm largo derecho 130 L360mm TAN                           |
| Clavo TFN D10mm largo izquierdo 130 L360mm TAN                         |
| Clavo TFN D10mm largo derecho 130 L380mm TAN                           |
| Clavo TFN D10mm largo izquierdo 130 L380mm TAN                         |
| Clavo TFN D10mm largo derecho 130 L400mm TAN                           |
| Clavo TFN D10mm largo izquierdo 130 L400mm TAN                         |
| Clavo TFN D12mm 130 L235mm TAN verd                                    |
|                                                                        |
| Tornillo de cierre para TFN (TAN) (Synthes)                            |
| Tornillo de cierre para TFN Prolongación 0mm TAN                       |
| Tornillo de cierre para TFN Prolongación 5mm TAN                       |
| Tornillo de cierre para TFN Prolongación 10mm TAN                      |
|                                                                        |
| Tornillo de bloqueo para TFN (TAN) (Synthes)                           |
| Tornillo de blqoueo D5.0mm L26mm autorroscante TAN                     |
| Tornillo de blqoueo D5.0mm L28mm autorroscante TAN                     |
| Tornillo de blqoueo D5.0mm L30mm autorroscante TAN                     |
| Tornillo de blqoueo D5.0mm L32mm autorroscante TAN                     |
| Tornillo de blqoueo D5.0mm L34mm autorroscante TAN                     |
| Tornillo de blqoueo D5.0mm L36mm autorroscante TAN                     |
| Tornillo de blqoueo D5.0mm L38mm autorroscante TAN                     |
| Tornillo de blqoueo D5.0mm L40mm autorroscante TAN                     |
| Tornillo de blqoueo D5.0mm L42mm autorroscante TAN                     |

| DESCRIPCION                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Tomillo de bloqueo D5.0mm L44mm autorroscante TAN                     |
| Tornillo de bloqueo D5.0mm L46mm autorroscante TAN                    |
| Tomillo de bloqueo D5.0mm L48mm autorroscante TAN                     |
| Tornillo de bloqueo D5.0mm L50mm autorroscante TAN                    |
| Tomillo de bloqueo D5.0mm L52mm autorroscante TAN                     |
| Tornillo de bloqueo D5.0mm L54mm autorroscante TAN                    |
| Tomillo de bloqueo D5.0mm L56mm autorroscante TAN                     |
| Tornillo de bloqueo D5.0mm L58mm autorroscante TAN                    |
| Tomillo de bloqueo D5.0mm L60mm autorroscante TAN                     |
| Tornillo de bloqueo D5.0mm L64mm autorroscante TAN                    |
| Tomillo de bloqueo D5.0mm L68mm autorroscante TAN                     |
| Tornillo de bloqueo D5.0mm L72mm autorroscante TAN                    |
| Tomillo de bloqueo D5.0mm L76mm autorroscante TAN                     |
| Tornillo de bloqueo D5.0mm L80mm autorroscante TAN                    |
| Tomillo de bloqueo D5.0mm L85mm autorroscante TAN                     |
| Tornillo de bloqueo D5.0mm L90mm autorroscante TAN                    |
| Tomillo de bloqueo D5.0mm L95mm autorroscante TAN                     |
| Tornillo de bloqueo D5.0mm L100mm autorroscante TAN                   |
|                                                                       |
| Pernos de bloqueo para UFN (Synthes)                                  |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 26 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 28 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 30 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 32 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 34 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 36 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 38 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 40 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 42 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 44 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 46 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 48 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 50 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 52 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 54 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 56 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 58 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 60 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 64 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 68 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 72 mm                              |
| Perno de bloqueo para UFN de 4.9 X 76 mm                              |
|                                                                       |
| Láminas para la sierra oscilante (Synthes)                            |
| Lámina para sierra oscilante 70 x 27 mm, esp. 0.4                     |
| Lámina para sierra oscilante 70 x 14 mm, esp. 0.4                     |
| Lámina para sierra oscilante 91 x 27 mm, esp. 0.6                     |
| Lámina para sierra oscilante 91 x 50 mm, esp. 0.6                     |
| Lámina para sierra oscilante 91 x 27 mm, esp. 0.8                     |
| Lámina para sierra oscilante 91 x 27 mm, esp. 1.0                     |
| Lámina para sierra oscilante 47 x 6 mm, esp. 0.4                      |
| Lámina para sierra oscilante 47 x 14 mm, esp. 0.4                     |
|                                                                       |
| Chronos Cuña Semicircular                                             |
| Implante Chronos Cuña Semicircular 7° , 25 x 35 x 7mm                 |
| Implante Chronos Cuña Semicircular 10° , 25 x 35 x 10mm               |
| Implante Chronos Cuña Semicircular 13° , 25 x 35 x 13mm               |
|                                                                       |
| Placas Condilares LCP 4.5/5.0 curvas (Synthes)                        |
| Placa Condilar LCP 4.5/5.0, curva izquierda, 10 agujeros, long 242 mm |
| Placa Condilar LCP 4.5/5.0, curva izquierda, 12 agujeros, long 278 mm |
| Placa Condilar LCP 4.5/5.0, curva izquierda, 14 agujeros, long 314 mm |
| Placa Condilar LCP 4.5/5.0, curva izquierda, 16 agujeros, long 350 mm |
| Placa Condilar LCP 4.5/5.0, curva izquierda, 18 agujeros, long 386 mm |
| Placa Condilar LCP 4.5/5.0, curva Derecha, 10 agujeros, long 242 mm   |
| Placa Condilar LCP 4.5/5.0, curva Derecha, 12 agujeros, long 278 mm   |
| Placa Condilar LCP 4.5/5.0, curva Derecha, 14 agujeros, long 314 mm   |
| Placa Condilar LCP 4.5/5.0, curva Derecha, 16 agujeros, long 350 mm   |
| Placa Condilar LCP 4.5/5.0, curva Derecha, 18 agujeros, long 386 mm   |
|                                                                       |
| Placas Condilares LCP curvas esteriles (Synthes)                      |
| Placa condilar LCP 4.5/5.0 curva izquierda 18 agujeros                |
| Placa condilar LCP 4.5/5.0 curva izquierda 20 agujeros                |
| Placa condilar LCP 4.5/5.0 curva izquierda 22 agujeros                |
| Placa condilar LCP 4.5/5.0 curva derecha 18 agujeros                  |
| Placa condilar LCP 4.5/5.0 curva derecha 20 agujeros                  |
| Placa condilar LCP 4.5/5.0 curva derecha 22 agujeros                  |
|                                                                       |
| Placa Distal LCP (Synthes)                                            |
| Placa Distal LCP p/humero extraarticular derecha 4 Orificios          |
| Placa Distal LCP p/humero extraarticular derecha 6 Orificios          |
| Placa Distal LCP p/humero extraarticular derecha 8 Orificios          |
| Placa Distal LCP p/humero extraarticular derecha 10 Orificios         |
| Placa Distal LCP p/humero extraarticular derecha 12                   |
| Placa distal para humero LCP extraarticular izquier 4 Orificios       |
| Placa distal para humero LCP extraarticular izquier 6 Orificios       |
| Placa distal para humero LCP extraarticular izquier 8 Orificios       |
| Placa distal para humero LCP extraarticular izquier 10 Orificios      |
| Placa LCP distal humero extraarticulr izquierdo 12                    |
|                                                                       |
| Placas Cadera LCP 3.5 Pediatricas (Synthes)                           |
| Pl-cadera LCP3.5 Pediátr 100° L75 anch18                              |
| Pl-cadera LCP3.5 Pediátr 110° L75 anch18                              |
| Pl-cadera LCP3.5 Pediátr 120° L60 anch18                              |
| Pl-cadera LCP3.5 Pediátr 150° L60 anch18                              |
| Pl-cadera LCP5 Pediátr 100° L90 anch22.5                              |
| Pl-cadera LCP5 Pediátr 110° L90 anch22.5                              |
| Pl-cadera LCP5 Pediátr 120° L75 anch22.5                              |

| DESCRIPCION                                            |
|--------------------------------------------------------|
| PI-cadera LCP5 Pediátr 150° L75 anch22.5               |
|                                                        |
| <b>Tornillo cortical stardrive 3.5 mm (Synthes)</b>    |
| Tornillo cortical stardrive 3.5 mm autroscante L 12 mm |
| Tornillo cortical stardrive 3.5 mm autroscante L 14 mm |
| Tornillo cortical stardrive 3.5 mm autroscante L 16 mm |
| Tornillo cortical stardrive 3.5 mm autroscante L 18 mm |
| Tornillo cortical stardrive 3.5 mm autroscante L 20 mm |
| Tornillo cortical stardrive 3.5 mm autroscante L 22 mm |
| Tornillo cortical stardrive 3.5 mm autroscante L 24 mm |
| Tornillo cortical stardrive 3.5 mm autroscante L 26 mm |
| Tornillo cortical stardrive 3.5 mm autroscante L 28 mm |
|                                                        |
| <b>Tornillo bloqueo canulado 5.0 mm (Synthes)</b>      |
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 25 mm            |
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 30 mm            |
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 35 mm            |
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 40 mm            |
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 45 mm            |
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 50 mm            |
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 55 mm            |
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 60 mm            |
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 65 mm            |
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 70 mm            |
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 75 mm            |
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 80 mm            |
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 85 mm            |
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 90 mm            |
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 95 mm            |
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 100 mm           |
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 105 mm           |
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 110 mm           |
|                                                        |
|                                                        |
| <b>Aguja guía (Synthes)</b>                            |
| Aguja guía D 2.5 con punta roscada                     |
|                                                        |
| <b>Aguja guía</b>                                      |
| Aguja guía D 2.5 con punta broca                       |
|                                                        |
| <b>Tornillo Canulado 5 mm conico (Synthes)</b>         |
| 5.0 Tornillo Conico Canulado Long 40 mm                |
| 5.0 Tornillo Conico Canulado Long 45 mm                |
| 5.0 Tornillo Conico Canulado Long 50 mm                |
| 5.0 Tornillo Conico Canulado Long 55 mm                |
| 5.0 Tornillo Conico Canulado Long 60 mm                |
| 5.0 Tornillo Conico Canulado Long 65 mm                |
| 5.0 Tornillo Conico Canulado Long 70 mm                |
| 5.0 Tornillo Conico Canulado Long 75 mm                |
| 5.0 Tornillo Conico Canulado Long 80 mm                |
| 5.0 Tornillo Conico Canulado Long 85 mm                |
| 5.0 Tornillo Conico Canulado Long 90 mm                |
| 5.0 Tornillo Conico Canulado Long 95 mm                |
|                                                        |
| <b>Tornillo bloqueo canulado 7.3 mm (Synthes)</b>      |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 20 mm            |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 25 mm            |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 30 mm            |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 35 mm            |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 40 mm            |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 45 mm            |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 50 mm            |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 55 mm            |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 60 mm            |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 65 mm            |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 70 mm            |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 75 mm            |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 80 mm            |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 85 mm            |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 90 mm            |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 95 mm            |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 100 mm           |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 105 mm           |
| 7.3 Tornillo de Bloqueo Canulado Long 100 mm           |
|                                                        |
| <b>Tornillo canulado 7.3 mm conico (Synthes)</b>       |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Long 50 mm                |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Long 55 mm                |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Long 60 mm                |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Long 65 mm                |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Long 70 mm                |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Long 75 mm                |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Long 80 mm                |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Long 85 mm                |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Long 90 mm                |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Long 95 mm                |
|                                                        |
| <b>Tornillo canulado 7.3 mm Rosca Corta (Synthes)</b>  |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Rosca Parcial Long 50 mm  |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Rosca Parcial Long 55 mm  |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Rosca Parcial Long 60 mm  |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Rosca Parcial Long 65 mm  |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Rosca Parcial Long 75 mm  |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Rosca Parcial Long 75 mm  |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Rosca Parcial Long 80 mm  |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Rosca Parcial Long 85 mm  |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Rosca Parcial Long 90 mm  |
| 7.3 Tornillo Conico Canulado Rosca Parcial Long 95 mm  |





| DESCRIPCION                                                      |
|------------------------------------------------------------------|
| 5.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 100 mm |
|                                                                  |
| <b>Tornillos de bloqueo para Clavo Expert (Synthes)</b>          |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 50 mm  |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 52 mm  |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 54 mm  |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 56 mm  |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 58 mm  |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 60 mm  |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 64 mm  |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 68 mm  |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 72 mm  |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 76 mm  |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 80 mm  |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 85 mm  |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 90 mm  |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 95 mm  |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 100 mm |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 105 mm |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 110 mm |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 115 mm |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 120 mm |
| 6.0 Tornillo de Bloqueo Stardrive® para Clavo Expert Long 125 mm |
|                                                                  |
| <b>ARANDELAS</b>                                                 |
| Arandela  4.0 m.m Acero                                          |
| Arandela  6.5 m.m Acero                                          |
|                                                                  |
| <b>BROCAS</b>                                                    |
| Brocas  2.0 - 2.4 - 2.8 -4.5 **                                  |
| Broca 3,2 x 180 mm (Samo)                                        |
| Brocas  2.5 MM                                                   |
| Brocas  2.7 MM                                                   |
|                                                                  |
| <b>TARRAJA</b>                                                   |
| Tarraja 3.5 **                                                   |
|                                                                  |
| <b>PINES</b>                                                     |
| Pines lisos 1,0 x 230 mm - 300 mm                                |
| Pines lisos 1,5 x 230 mm - 300 mm                                |
| Pines lisos 1,8 x 230 mm - 300 mm                                |
| Pines lisos 2,0 x 230 mm - 300 mm                                |
| Pines 2,5 x 230                                                  |
| Pin guía calibrado 2,0 mm x 230 mm- roscado                      |
|                                                                  |
| <b>Placa D.C.P Húmero</b>                                        |
| Placa DCP 4,5 mm angosta x 4 orif                                |
| Placa DCP 4,5 mm angosta x 5 orif                                |
| Placa DCP 4,5 mm angosta x 6 orif                                |
| Placa DCP 4,5 mm angosta x 7 orif                                |
| Placa DCP 4,5 mm angosta x 8 orif                                |
| Placa DCP 4,5 mm angosta x 9 orif                                |
| Placa DCP 4,5 mm angosta x 10 orif                               |
| Placa DCP 4,5 mm angosta x 11 orif                               |
| Placa DCP 4,5 mm angosta x 12 orif                               |
| Placa DCP 4,5 mm angosta x 14 orif                               |
| Placa DCP 4,5 mm angosta x 16 orif                               |
|                                                                  |
| <b>Placa D.C.P Fémur</b>                                         |
| Placa DCP 4,5 mm ancha x 4 orif                                  |
| Placa DCP 4,5 mm ancha x 5 orif                                  |
| Placa DCP 4,5 mm ancha x 6 orif                                  |
| Placa DCP 4,5 mm ancha x 7 orif                                  |
| Placa DCP 4,5 mm ancha x 8 orif                                  |
| Placa DCP 4,5 mm ancha x 9 orif                                  |
| Placa DCP 4,5 mm ancha x 10 orif                                 |
| Placa DCP 4,5 mm ancha x 12 orif                                 |
| Placa DCP 4,5 mm ancha x 13 orif                                 |
| Placa DCP 4,5 mm ancha x 16 orif                                 |
|                                                                  |
| <b>Placas Cúbito – Radio</b>                                     |
| Placa 1/3 caña x 4 orif                                          |
| Placa 1/3 caña x 5 orif                                          |
| Placa 1/3 caña x 6 orif                                          |
| Placa 1/3 caña x 7 orif                                          |
| Placa 1/3 caña x 8 orif                                          |
| Placa 1/3 caña x 10 orif                                         |
| Placa 1/3 caña x 12 orif                                         |
| Placa DCP 3,5 mm x 4 orif                                        |
| Placa DCP 3,5 mm x 5 orif                                        |
| Placa DCP 3,5 mm x 6 orif                                        |
| Placa DCP 3,5 mm x 7 orif                                        |
| Placa DCP 3,5 mm x 8 orif                                        |
| Placa DCP 3,5 mm x 9 orif                                        |
| Placa DCP 3,5 mm x 10 orif                                       |
| Placa DCP 3,5 mm x 11 orif                                       |
| Placa DCP 3,5 mm x 12 orif                                       |
| Placa en T 3,5 mm de 3 x 3 orif                                  |
| Placa en T 3,5 mm de 3 x 5 orif                                  |
| Placa en T 3,5 mm de 4 x 4 orif                                  |
| Placa en T 3,5 mm de 4 x 6 orif                                  |
| Placa en T 3,5 mm de 3 x 3 orif oblicua izquierda                |
| Placa en T 3,5 mm de 3 x 5 orif oblicua izquierda                |
| Placa en T 3,5 mm de 3 x 3 orif oblicua derecha                  |
| Placa en T 3,5 mm de 3 x 5 orif oblicua derecha                  |
|                                                                  |
| <b>Placas Formas Especiales Platillo Tibia – Húmero</b>          |
| Placa en L 4,5 mm x 3 orif derecha                               |

| DESCRIPCION                                    |
|------------------------------------------------|
| Placa en L 4,5 mm x 4 orif derecha             |
| Placa en L 4,5 mm x 5 orif derecha             |
| Placa en L 4,5 mm x 6 orif derecha             |
| Placa en L 4,5 mm x 8 orif derecha             |
| Placa en L 4,5 mm x 10 orif derecha            |
| Placa en L 4,5 mm x 3 orif izquierda           |
| Placa en L 4,5 mm x 4 orif izquierda           |
| Placa en L 4,5 mm x 5 orif izquierda           |
| Placa en L 4,5 mm x 6 orif izquierda           |
| Placa en L 4,5 mm x 8 orif izquierda           |
| Placa en L 4,5 mm x 10 orif izquierda          |
| Placa Lateral cabeza Tibial x 5 orif der e izq |
| Placa en T refuerzo tibia 4.5 con R 4 - 5 - 6  |
| Placa en T 4,5 mm x 3 orif                     |
| Placa en T 4,5 mm x 4 orif                     |
| Placa en T 4,5 mm x 5 orif                     |
| Placa en T 4,5 mm x 6 orif                     |
| Placa en T 4,5 mm x 8 orif                     |
| Placa en T 4,5 mm x 10 orif                    |
| Placa en T 4,5 mm acodada x 4 orif             |
| Placa en T 4,5 mm acodada x 5 orif             |
| Placa en T 4,5 mm acodada x 6 orif             |
| Placa en T 4,5 mm acodada x 8 orif             |
|                                                |
| <b>Placa Pélvica</b>                           |
| Placa de reconstrucción 3,5 x 4 orif           |
| Placa de reconstrucción 3,5 x 5 orif           |
| Placa de reconstrucción 3,5 x 6 orif           |
| Placa de reconstrucción 3,5 x 7 orif           |
| Placa de reconstrucción 3,5 x 8 orif           |
| Placa de reconstrucción 3,5 x 9 orif           |
| Placa de reconstrucción 3,5 x 10 orif          |
| Placa de reconstrucción 3,5 x 11 orif          |
| Placa de reconstrucción 3,5 x 12 orif          |
| Placa de reconstrucción 3,5 x 13 orif          |
| Placa de reconstrucción 3,5 x 14 orif          |
| Placa de reconstrucción 4,5 x 4 orif           |
| Placa de reconstrucción 4,5 x 5 orif           |
| Placa de reconstrucción 4,5 x 6 orif           |
| Placa de reconstrucción 4,5 x 7 orif           |
| Placa de reconstrucción 4,5 x 8 orif           |
| Placa de reconstrucción 4,5 x 9 orif           |
| Placa de reconstrucción 4,5 x 10 orif          |
| Placa de reconstrucción 4,5 x 12 orif          |
|                                                |
| <b>PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA 3,5 Y 4,5</b> |
|                                                |

Placa de reconstrucción curva x 4 orif

Placa de reconstrucción curva x 5 orif

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Placa de reconstrucción curva x 6 orif  |
| Placa de reconstrucción curva x 7 orif  |
| Placa de reconstrucción curva x 8 orif  |
| Placa de reconstrucción curva x 9 orif  |
| Placa de reconstrucción curva x 10 orif |
| Placa de reconstrucción curva x 11 orif |
| Placa de reconstrucción curva x 12 orif |
| Placa de reconstrucción curva x 13 orif |
| Placa de reconstrucción curva x 14 orif |
| Placa de reconstrucción curva x 15 orif |
| Placa de reconstrucción curva x 16 orif |
| Placa de reconstrucción curva x 17 orif |
| Placa de reconstrucción curva x 18 orif |
| Placa de reconstrucción curva x 19 orif |
| Placa de reconstrucción curva x 20 orif |
|                                         |

PLACAS DE RECONSTRUCCION 3.5 MM BAJO PERFIL

|           |
|-----------|
| Placa 4H  |
| Placa 5H  |
| Placa 6H  |
| Placa 7H  |
| Placa 8H  |
| Placa 9H  |
| Placa 10H |
| Placa 11H |
| Placa 12H |
| Placa 13H |
| Placa 14H |
| Placa 15H |
| Placa 16H |
|           |

Placa de Cadera y Condilar

|                             |
|-----------------------------|
| Placa DHS 135° x 3 orif     |
| Placa DHS 135° x 4 orif     |
| Placa DHS 135° x 5 orif     |
| Placa DHS 135° x 6 orif     |
| Placa DHS 135° x 8 orif     |
| Placa DHS 135° x 10 orif    |
| Placa DHS 135° x 12 orif    |
| Placa DCS 95° x 3 orif      |
| Placa DCS 95° x 4 orif      |
| Placa DCS 95° x 5 orif      |
| Placa DCS 95° x 6 orif      |
| Placa DCS 95° x 8 orif      |
| Placa DCS 95° x 10 orif     |
| Placa DCS 95° x 12 orif     |
| Placa DCS 95° x 14 orif     |
| Placa DCS 95° x 16 orif     |
| Tornillo deslizante x 55 mm |

| DESCRIPCION                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|
| Tornillo deslizante x 60 mm                                         |
| Tornillo deslizante x 65 mm                                         |
| Tornillo deslizante x 70 mm                                         |
| Tornillo deslizante x 75 mm                                         |
| Tornillo deslizante x 80 mm                                         |
| Tornillo deslizante x 85 mm                                         |
| Tornillo deslizante x 90 mm                                         |
| Tornillo deslizante x 95 mm                                         |
| Tornillo deslizante x 100 mm                                        |
| Tornillo deslizante x 105 mm                                        |
| Tornillo de seguridad                                               |
|                                                                     |
| CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO (Quirurgicos especializados)           |
|                                                                     |
| Clavo Femoral                                                       |
| Clavo Tibial                                                        |
| Perno de bloqueo                                                    |
| Tornillo de compresión                                              |
|                                                                     |
|                                                                     |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FRACTURAS DIAFISIARIAS DE FEMUR EN ACERO (ISO) |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 X 300                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 X 320                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 X 340                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 X 360                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 X 380                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 X 400                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 X 420                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 11 X 340                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 11 X 360                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 11 X 380                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 11 X 400                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 11 X 420                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 X 340                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 X 360                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 X 380                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 X 400                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 X 420                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 9 X 280                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 9 X 300                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 9 X 320                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 9 X 340                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 9 X 360                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 9 X 380                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 9 X 400                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 9 X 420                                    |
| PERNO DE BLOQUEO - FEMUR D.4 40/8                                   |
| PERNO DE BLOQUEO - FEMUR D.4 45/8                                   |
| PERNO DE BLOQUEO - FEMUR D.4 50/12                                  |
| PERNO DE BLOQUEO - FEMUR D.4 55/12                                  |
| PERNO DE BLOQUEO - FEMUR D.4 60/12                                  |
| PERNO DE BLOQUEO - FEMUR D.4 65/12                                  |
| PERNO DE BLOQUEO - FEMUR D.4 70/12                                  |
|                                                                     |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FRACTURAS DIAFISIARIAS DE TIBIA EN ACERO (ISO) |
| PERNO DE BLOQUEO - TIBIA D.4 25                                     |
| PERNO DE BLOQUEO - TIBIA D.4 30/7                                   |
| PERNO DE BLOQUEO - TIBIA D.4 35/7                                   |
| PERNO DE BLOQUEO - TIBIA D.4 40/7                                   |
| PERNO DE BLOQUEO - TIBIA D.4 45/7                                   |
| PERNO DE BLOQUEO - TIBIA D.4 50/12                                  |
| PERNO DE BLOQUEO - TIBIA D.4 55/12                                  |
| PERNO DE BLOQUEO - TIBIA D.4 60/12                                  |
| PERNO DE BLOQUEO - TIBIA D.4 65/12                                  |
| PERNO DE BLOQUEO - TIBIA D.4 70/12                                  |
| CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 8 X 280                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 8 X 300                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 8 X 320                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 8 X 330                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 8 X 340                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 8 X 360                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 8 X 380                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 X 280                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 X 300                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 X 320                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 X 340                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 X 360                                    |
| CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 X 280                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 X 300                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 X 320                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 X 340                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 X 360                                   |
| CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 X 380                                   |
|                                                                     |
|                                                                     |
| Clavo Intramedular Bloqueado                                        |
| Clavo Femoral                                                       |
| Clavo Tibial                                                        |
| Perno de bloqueo                                                    |
| Tornillo de compresión                                              |
|                                                                     |
| Artroscopia de Rodilla (iso)                                        |
| Torn. interferencia en titanio sin funda 7 x 20mm                   |
| Torn. interferencia en titanio sin funda 7 x 25mm                   |
| Torn. interferencia en titanio sin funda 8 x 20mm                   |
| Torn. interferencia en titanio sin funda 8 x 25mm                   |
| Torn. interferencia en titanio sin funda 9 x 20mm                   |
| Torn. interferencia en titanio sin funda 9 x 25mm                   |

| DESCRIPCION                                            |
|--------------------------------------------------------|
| Torn. interferencia en titanio con funda 7 x 20mm      |
| Torn. interferencia en titanio con funda 7 x 25mm      |
| Torn. interferencia en titanio con funda 8 x 20mm      |
| Torn. interferencia en titanio con funda 8 x 25mm      |
| Torn. interferencia en titanio con funda 9 x 20mm      |
| Torn. interferencia en titanio con funda 9 x 25mm      |
| Torn. interferencia biodegradable sin funda 7 x 28mm   |
| Torn. interferencia biodegradable sin funda 8 x 28mm   |
| Torn. interferencia biodegradable sin funda 9 x 28mm   |
| Torn. interferencia biodegradable con funda 7 x 23mm   |
| Torn. interferencia biodegradable con funda 8x 23mm    |
| Torn. interferencia biodegradable con funda 9 x 23mm   |
| Tornillo de interferencia tipo delta 7.5-9 x 35mm      |
| Tornillo de interferencia tipo delta 8.5-10 x 35mm     |
| Tornillo de interferencia tipo delta 9.5-11 x 35mm     |
| Tornillo de interferencia tipo delta 10,5-12 x 35mm    |
| Tornillo de interferencia retrogrado 8x 20 mm          |
| Tornillo de interferencia retrogrado 9x 20 mm          |
| Tornillo de interferencia retrogrado 10x 20 mm         |
|                                                        |
| OTROS                                                  |
| Clavo schanz                                           |
| Clavos Flexibles tipo Ten                              |
| grapas de blount                                       |
| Cuchillas para shaiver                                 |
| Alambre para cerclaje No. 18-20-22-24-26               |
|                                                        |
| Tornillo Para Hombro                                   |
| Tornillo de anclaje para hombro                        |
| Tornillo de anclaje bio-Corkscrew 5,0 mm               |
| Doble corkscrew de 5,0 mm                              |
| Sutura fiberwire #2-0 38                               |
| Sutura fiberwire #2 38                                 |
|                                                        |
| Tutores Externos                                       |
| 6 Rótulas                                              |
| 1 Rótula tubo a tubo                                   |
| 6 Pines de shanz                                       |
| 1 Barra de carbono                                     |
|                                                        |
| MAXILOFACIAL Y PLASTICA                                |
| SISTEMA MAXILOFACIAL 1.5MM                             |
| Placa Recta/16 orificios/ sin puente                   |
| Placa Recta/4orificios/puente 6mm                      |
| Placa Recta/6orificios/puente 8mm                      |
| Placa L derecha /4 orificios/puente 6mm                |
| Placa L izquierda /4 orificios/puente 6mm              |
| Placa L derecha /4 orificios/puente 8mm                |
| Placa L izquierda /4 orificios/puente 8mm              |
| Placa L derecha oblicua/4 orificios/puente 6mm         |
| Placa L izquierda oblicua/4 orificios/puente 6mm       |
| Placa L derecha oblicua/4 orificios/puente 8mm         |
| Placa L izquierda oblicua/4 orificios/puente 8mm       |
| Placa doble en X/ 6 orificios/sin puente               |
| Placa doble en X/ 6 orificios/ puente 6 mm             |
| Placa doble en X/ 6 orificios/ puente 8 mm             |
| Placa Y/ 5 orificios/sin puente                        |
| Placa Y/ 5 orificios/ puente 6mm                       |
| Placa Y/ 5 orificios/ puente 8mm                       |
| Placa orbital/8 orificios                              |
| Placa orbital/ 10 orificios                            |
| Placa 3D 4 x4 orificios                                |
|                                                        |
| SISITEMA DE TORNILLOS MAXILOFACIAL 1.5MM               |
| Tornillo cortical maxilofacial de 1.5 x 4 mm           |
| Tornillo cortical maxilofacial de 1.5 x 5 mm           |
| Tornillo cortical maxilofacial de 1.5 x 7 mm           |
| Tornillo cortical maxilofacial de 1.5 x 8 mm           |
| Tornillo cortical maxilofacial de 1.5 x 10 mm          |
| Tornillo cortical maxilofacial de 1.5 x 12 mm          |
| Tornillo cortical maxilofacial de 1.5 x 14 mm          |
| Tornillo cortical maxilofacial emergencia de 1.8 x 5mm |
| Tornillo cortical maxilofacial emergencia de 1.8 x 7mm |
| Tornillo cortical maxilofacial emergencia de 1.8 x 9mm |
|                                                        |
| SISTEMA MAXILOFACIAL 2.0 MM                            |
| Placa Recta/16 orificios/ sin puente                   |
| Placa Recta/4orificios/puente 8mm                      |
| Placa L derecha /4 orificios/ sin puente               |
| Placa L izquierda /4 orificios/ sin puente             |
| Placa L derecha /4 orificios/puente 8mm                |
| Placa L izquierda /4 orificios/puente 8mm              |
| Placa L derecha /4 orificios/puente 12mm               |
| Placa L izquierda /4 orificios/puente 12mm             |
| Placa L derecha oblicua/4 orificios/puente 8mm         |
| Placa L izquierda oblicua/4 orificios/puente 8mm       |
| Placa L derecha oblicua/4 orificios/puente 12mm        |
| Placa L izquierda oblicua/4 orificios/puente 12mm      |
| Placa Y/ 5 orificios/sin puente                        |
| Placa Y/ 5 orificios/ puente 8mm                       |
| Placa doble en X / 6 orificios / sin puente            |
| Placa doble en X / 6 orificios / puente 8mm            |
|                                                        |
| SISTEMA DE TORNILLOS PARA MAXILOFACIAL 2.0             |
| Tornillo cortical maxilofacial de 2.0 x 5mm            |
| Tornillo cortical maxilofacial de 2.0 x 7mm            |
| Tornillo cortical maxilofacial de 2.0 x 9mm            |
| Tornillo cortical maxilofacial de 2.0 x 11mm           |

| DESCRIPCION                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tomillo cortical maxilofacial de 2.0 x 13mm                                   |
| Tomillo cortical maxilofacial de 2.0 x 15mm                                   |
| Tomillo cortical maxilofacial  emergencia de 2.3 x 5mm                        |
| Tomillo cortical maxilofacial  emergencia de 2.3 x 7mm                        |
| Tomillo cortical maxilofacial  emergencia de 2.3 x 9mm                        |
| Tomillo cortical maxilofacial  emergencia de 2.3 x 13mm                       |
|                                                                               |
| PLACAS PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 2,0 MM                                        |
| Placa pequeños fragmetos 2,0 recta x 3 ori                                    |
| Placa pequeños fragmetos 2,0 recta x 4 ori                                    |
| Placa pequeños fragmetos 2,0 recta x 5 ori                                    |
| Placa pequeños fragmetos 2,0 recta x 7 ori                                    |
| Placa pequeños fragmetos 2,0 en L dere 2 x 2 or                               |
| Placa pequeños fragmetos 2,0 en L izq 2 x 2 or                                |
| Placa minifragmentos 2,0 en L oblicua izq 2 x 2                               |
| Placa minifragmentos 2,0 en L oblicua der 2 x 2                               |
| Placa minifragmentos 2,0 en T  der 2 x 2 orif                                 |
| Placa minifragmentos 2,0 en T  izq 2 x 2 orif                                 |
|                                                                               |
| TORNILLOS CORTICALES DE 2,0 MM                                                |
| Tomillo cortical 2,0 x 10 mm                                                  |
| Tomillo cortical 2,0 x 12 mm                                                  |
| Tomillo cortical 2,0 x 14 mm                                                  |
| Tomillo cortical 2,0 x 16 mm                                                  |
| Tomillo cortical 2,0 x 18 mm                                                  |
| Tomillo cortical 2,0 x 20 mm                                                  |
| Tomillo cortical 2,0 x 22 mm                                                  |
| Tomillo cortical 2,0 x 24 mm                                                  |
| Tomillo cortical 2,0 x 26 mm                                                  |
| Tomillo cortical 2,0 x 28 mm                                                  |
| Tomillo cortical 2,0 x 30 mm                                                  |
|                                                                               |
| PLACAS ANGULADAS PARA OSTEOTOMIA INTERTROCANTERIA DE FEMUR EN NIÑOS DE 3,5 MM |
|                                                                               |
| Placa osteotomia niños 3,5 mm de 90º - hoja 35mm x 3 orif prof. Arco 8 mm     |
| Placa osteotomia niños 3,5 mm de 90º - hoja 40mm x 3 orif prof. Arco 8 mm     |
| Placa osteotomia niños 3,5 mm de 90º - hoja 45mm x 3 orif prof. Arco 8 mm     |
| Placa osteotomia niños 3,5 mm de 100º - hoja 35mm x 3 orif prof. Arco 8 mm    |
| Placa osteotomia niños 3,5 mm de 100º - hoja 40mm x 3 orif prof. Arco 8 mm    |
| Placa osteotomia niños 3,5 mm de 100º - hoja 45mm x 3 orif prof. Arco 8 mm    |
| Placa osteotomia niños 3,5 mm de 110º - hoja 35mm x 3 orif prof. Arco 8 mm    |
| Placa osteotomia niños 3,5 mm de 110º - hoja 40mm x 3 orif prof. Arco 8 mm    |
| Placa osteotomia niños 3,5 mm de 110º - hoja 45mm x 3 orif prof. Arco 8 mm    |
|                                                                               |
| PLACAS ANGULADAS PARA OSTEOTOMIA DE FEMUR EN NIÑOS 4,5 MM                     |
|                                                                               |
| Placa osteotomia niños 4,5 mm de 90º - hoja 35mm x 3 orif - prof. Arco 80 mm  |
| Placa osteotomia niños 4,5 mm de 90º - hoja 40mm x 3 orif - prof. Arco 80 mm  |
| Placa osteotomia niños 4,5 mm de 90º - hoja 45mm x 3 orif - prof. Arco 80 mm  |
| Placa osteotomia niños 4,5 mm de 100º - hoja 35mm x 3 orif - prof. Arco 80 mm |
| Placa osteotomia niños 4,5 mm de 100º - hoja 40mm x 3 orif - prof. Arco 80 mm |
| Placa osteotomia niños 4,5 mm de 100º - hoja 45mm x 3 orif - prof. Arco 80 mm |
| Placa osteotomia niños 4,5 mm de 110º - hoja 35mm x 3 orif - prof. Arco 80 mm |
| Placa osteotomia niños 4,5 mm de 110º - hoja 40mm x 3 orif - prof. Arco 80 mm |
| Placa osteotomia niños 4,5 mm de 110º - hoja 45mm x 3 orif - prof. Arco 80 mm |
|                                                                               |
| PLACAS PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 2,7 mm                                        |
| Placa Recta 4H                                                                |
| Placa Recta 5H                                                                |
| Placa Recta 6H                                                                |
| Placa Recta 8H                                                                |
| Placa en L Derecha 2H x 3H                                                    |
| Placa en L Izquierda 2H x 3H                                                  |
| Placa en L Derecha 2H x 3H Oblicua                                            |
| Placa en L Izquierda 2H x 3H Oblicua                                          |
| Placa en T 2H x 3H                                                            |
|                                                                               |
| PLACA CUCHARA                                                                 |
| Placa 5H                                                                      |
| Placa 6H                                                                      |
|                                                                               |
| PLACA EN TREBOL                                                               |
| Placa 3H                                                                      |
| Placa 4H                                                                      |
| Placa 6H                                                                      |
| Placa 8H                                                                      |
|                                                                               |
| PLACA CABLE                                                                   |
| Placa 10H                                                                     |
| Placa 12H                                                                     |
| Placa 14H                                                                     |
|                                                                               |
| PLACA SOPORTE TROCANTERICO                                                    |
| Placa x 4 cables                                                              |
| Placa x 5 cables                                                              |
|                                                                               |
| GRAPA CABLE                                                                   |
| Grapa cable  de 2 cables                                                      |
|                                                                               |
| CABLE                                                                         |
| Cable en acero x 500mm                                                        |
|                                                                               |
| GRAPAS DE BLOUNT LISAS                                                        |
| Grapa de Blount 5.0mm x 19mm                                                  |
| Grapa de Blount 5.0mm x 22mm                                                  |
| Grapa de Blount 10mm x 19mm                                                   |
| Grapa de Blount 10mm x 22mm                                                   |
| Grapa de Blount 15mm x 19mm                                                   |

| DESCRIPCION                                  |
|----------------------------------------------|
| Grapa de Blount 15mm x 22mm                  |
| Grapa de Blount  especial 20mm x 20mm        |
|                                              |
| GRAPAS DE BLOUNT DENTADAS                    |
| Grapa de Blount Dentada 5.0mm x 19mm         |
| Grapa de Blount Dentada 5.0mm x 22mm         |
| Grapa de Blount Dentada 10mm x 19mm          |
| Grana de Blount Dentada 10mm x 22mm          |
| Grapa de Blount Dentada 15mm x 19mm          |
| Grapa de Blount Dentada 15mm x 22mm          |
| Grapa de Blount Dentada especial 20mm x 20mm |
|                                              |

| PRODUCTO                               |
|----------------------------------------|
| REEMPLAZO DE RODILLA                   |
|                                        |
| FEMORAL PS/CR C-D-E-F-G                |
| BANDEJA TIBIAL 3-4-5-6-7-8             |
| SUPERFICIE TIBIAL (Amarilla,Verde,Azul |
| PATELA 29-32-35-38 MM                  |
| CEMENTO OSEO                           |
| CEMENTO OSEO                           |
| ACTIGARD                               |
| CAMPO EN U DESECHABLE + iva            |
| HEMOVAC                                |
| TOTAL PROTESIS                         |

| PRODUCTO                                 |
|------------------------------------------|
|                                          |
| REEMPLAZO DE CADERA NO CEMENTADA         |
| TALLO FEMORAL NO CEMENTADO 10 HASTA 18MM |
| COPA ACET N/C HUECOS 40 HASTA 70 MM      |
| LINER CON REBORDE 40 HASTA 70 MM         |
| CABEZA FEMORAL 28 ó 22 MM                |
| TORNILLOS 15 hasta 40x6.5mm              |
| ACTIGARD                                 |
| CAMPO EN U DESECHABLE + IVA              |
| HEMOVAC                                  |
| TOTAL PROTESIS                           |

| PRODUCTO                                  |
|-------------------------------------------|
|                                           |
| REEMPLAZO DE CADERA NO CEMENTADA CERAMICA |
| VASTAGO FEMORAL                           |
| CABEZA FEMORAL                            |
| INSERTO DE CERAMICA CIMETRICO             |
| COPA ACET                                 |
| TONILLOS ACETABULARES                     |
| ACTIGARD                                  |
| CAMPO EN U DESECHABLE                     |
| HEMOVAC                                   |
| TOTAL PROTESIS                            |

| PRODUCTO                                  |
|-------------------------------------------|
|                                           |
| REIVISON DE RODILLA                       |
| COMPONENTE FEMORAL LCCK Talla C-D-E-F-G   |
| BANDEJA TIBIAL REVISION Talla 3-4-5-6-7-8 |
| SUPERFICIE TIBIAL (Amarilla,Verde,Azul    |
| ABASTADOR STANDAR/OFFSET                  |
| CUÑA TIBIAL (MEDIA CUÑA ó CUÑA COMPLETA)  |
| CUÑA FEMORAL (Distal ó Posterior)         |
| PATELA 29-32-35-38 MM                     |
| CEMENTO ANTIBIOTICO                       |
| CEMENTO ANTIBIOTICO                       |
| ACTIGARD                                  |
| CAMPO EN U DESECHABLE + IVA               |
| HEMOVAC                                   |
|                                           |
| TOTAL PROTESIS                            |
|                                           |

| PRODUCTO                                          |
|---------------------------------------------------|
|                                                   |
| REEMPLAZO DE CADERA CEMENTADA                     |
| TALLO FEM CEMENTADO 11-12-13-14-15-16-17 MM       |
| CABEZA FEMORALES 28 ó 22 MM                       |
| COPA ACET CEMENTADA ZCA 40 HASTA 58MM             |
| CENTRALIZADOR DISTAL 10-11-12-13-14-15-16-17-18MM |
| TAPON INTRAMEDULAR 9-11-13-15-17                  |
| CEMENTO OSEO                                      |
| CEMENTO OSEO                                      |
| JERINGA PARA CEMENTO + IVA                        |
| ACTIGARD                                          |
| CAMPO EN U DESECHABLE + IVA                       |
| HEMOVAC                                           |
| TOTAL PROTESIS                                    |

| PRODUCTO                              |
|---------------------------------------|
|                                       |
| REEMPLAZO DE CADERA NO CEMENTADA MAYO |
| TALLO FEMORAL MAYO S-M-L-XL           |
| CABEZA FEMORAL MAYO 28MM              |
| COPA ACET N/C HUECOS 40 HASTA 70 MM   |
| LINER CON REBORDE 40 HASTA 70 MM      |
| TORNILLOS 15 hasta 40x6.5mm           |
| ACTIGARD                              |
| CAMPO EN U DESECHABLE                 |
| HEMOVAC                               |
| TOTAL PROTESIS                        |

| PRODUCTO                                          |
|---------------------------------------------------|
|                                                   |
| REEMPLAZO DE CADERA HIBRIDA                       |
| TALLO FEM CEMENTADO 11-12-13-14-15-16-17 MM       |
| CABEZA FEMORAL 28 ó 22 MM                         |
| CENTRALIZADOR DISTAL 10-11-12-13-14-15-16-17-18MM |
| TAPON INTRAMEDULAR 9-11-13-15-17                  |
| COPA ACET N/C HUECOS 40 HASTA 70 MM               |
| LINER CON REBORDE 40 HASTA 70 MM                  |
| TORNILLOS 15 hasta 40x6.5mm                       |
| CEMENTO OSEO                                      |
| JERINGA PARA CEMENTO + IVA                        |
| ACTIGARD                                          |
| CAMPO EN U DESECHABLE + IVA                       |
| HEMOVAC                                           |
| TOTAL PROTESIS                                    |

| PRODUCTO                            |
|-------------------------------------|
|                                     |
| REVISION DE CADERA NO CEMENTADA     |
| TALLO REVISION NO CEMENTADO         |
| CABEZA FEMORAL 28 ó 22 MM           |
| COPA ACET N/C HUECOS 40 HASTA 70 MM |
| LINER CON REBORDE                   |
| TORNILLOS 15 hasta 40x6.5mm         |
| ACTIGARD                            |
| CAMPO EN U DESECHABLE               |
| HEMOVAC                             |
|                                     |
| TOTAL PROTESIS                      |