

ADENDA N° 2

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN
ESTIMA PERTINENTE COMUNICAR QUE SE REALIZARÁN ALGUNAS
MODIFICACIONES EN LA INVITACIÓN A OFERTAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS
DE CÓMPUTO Y RESPALDO ELÉCTRICO PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL
MANUELA BELTRÁN.

- ✓ Por circunstancias de tipo técnico que acaecieron a la fecha la Institución no requerirá los servidores que se relacionaban en el Anexo 2, por lo tanto estos serán excluidos de la Invitación. El ANEXO 2 quedará de la siguiente manera:

ANEXO 2

Equipo	Tipo	Cantidad	Techo Presupuestal
Computador Personal Marcas Obligatorias: Dell, HP, Lenovo, Qbex	Especificaciones mínimas (pueden ser cambiadas por referencias de mayor capacidad) - Procesador Intel Pentium 2.6GHz - Disco Duro 250GB Sata - Ram 2 GB - Unidad Optica: DVD Sata 16x - Tarjeta de Red 1Gbps - Monitor LCD 17" - Windows 7prof – Downgrade XP SP3 - Torre tipo slim (tamaño minimo)	16	28100000
Computador Personal Marcas Obligatorias: Dell, HP, Lenovo, Qbex	Especificaciones mínimas (pueden ser cambiadas por referencias de mayor capacidad) - Procesador Intel Pentium Dual Core 2.6GHz - Disco Duro 500GB Sata - Ram 2 GB - Unidad Optica: DVD rw 16x - Tarjeta de Red 1Gbps - Monitor LCD 17" - Windows 7prof – Downgrade XP SP3	1	1700000
Portátil Marcas Obligatorias: Dell, HP, Lenovo, Toshiba	Especificaciones mínimas (pueden ser cambiadas por referencias de mayor capacidad a excepción del tamaño de la pantalla y el Sist.Oper.) Procesador Intel® Core™2 Duo T6670 (2.1GHz, 2MB L2 Cache, 800MHz FSB)	1	2000000

	• Windows® 7 Professional con Downgrade XP Profesional • Pantalla 12.1" WXGA Display with TrueLife™ (Wide View) • RAM 4GB Doble Canal Compartido DDR2 SDRAM a 800MHZ, 2 DIMMs • Disco Duro SATA de 320GB (7200RPM) • Unidad Optica 8X DVD+/-RW DVD+/-R Roxio • Mini Tarjeta Wireless™ 802.11b/g • Red 10/100/1000 • Webcam Integrated 1.3MP and Digital Mic with webcam		
Impresoras	Xerox Phaser 3140	4	940000
UPS	600Va regulada	6	1500000
Marcas Obligatorias: TrippLite, APC			
UPS	1000Va regulada	4	2000000
Marcas Obligatorias: TrippLite, APC			
UPS	2000Va regulada	1	1700000
Marcas Obligatorias: TrippLite, APC			

Socorro, 13 de Abril de 2010

Original Fdo.

FERNANDO VILLARREAL AMAYA

Gerente

Proyectó. Oficina Jurídica. (Original Fdo.)

Revisó. Subgerencia Administrativa. (Original Fdo.)
Subgerencia Científica. (Original Fdo.)
Asesora de Calidad. (Original Fdo.)