

## REQUISITOS PARA OFERTAR LOS SUMINISTROS

Para todos los Procesos el proponente debe presentar:

1. Propuesta suscrita por el Representante Legal.
2. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del proponente (si es persona natural) o del Representante Legal (si es persona jurídica).
3. Certificado de Existencia y Representación Legal: Expedido por la Cámara de Comercio, con una fecha de expedición no mayor a treinta días de la fecha de cierre de la invitación. (Las personas naturales deberán presentar registro mercantil).
4. Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la Nación del representante legal y de la persona jurídica.
5. Certificado de antecedentes judiciales expedido por el DAS.
6. Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal expedido por la Procuraduría General de la Nación.
7. Fotocopia del RUT.
8. Certificación firmada por el Revisor Fiscal y/o representante legal según el caso donde informa que se encuentra al día en pago de aportes parafiscales y al sistema de Seguridad Social Integral.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **SUMINISTRO DE TRES (3) MANÓMETROS CON ROSCA PARA OXÍGENO, CINCO (5) CARROS TRANSPORTADORES DE BALAS DE CUATRO LLANTAS Y SEIS (6) BALAS DE OXÍGENO CON CAPACIDAD DE UN METRO CÚBICO DE TRANSPORTE PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN. PRESUPUESTO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE. (\$6.699.124.00) IVA INCLUIDO; CDP N° 10-00252 DEL 5 DE MARZO DE 2010.**

EQUIPO PORTÁTIL OXÍGENO:

Capacidad 682 litros.

Compuesto de:

- Regulador Tipo Click con: Manómetro de 0-3000 psi; Perilla reguladora de Oxígeno tipo click para flujos de 0-15 LPM; Conexión yugo CGA 870.
- Cilindro de Aluminio de: 682 litros (sin contenido de Oxígeno).
- Carro porta cilindro
- Arnés
- Manguera
- Humidificador.

DESCRIPCIÓN CARROS TRANSPORTADORES:

Diseñado para portar cilindros M60/MM.

Especificaciones Técnicas:

- Para portar cilindros grandes, con capacidad de 1700L como el M60 y de 3500L como el MM
- 100% Soldados
- Diseñados en cromo plateado.
- 4 ruedas.

REGULADOR DE OXÍGENO con Flujoímetro 0-15 LPM.

- **SUMINISTRO DE CUATRO (4) FOTOCONDUCTORAS (REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA) DE MARCA RICOH PARA LAS FOTOCOPIADORAS QUE ESTÁN UBICADAS EN LAS ÁREAS DE URGENCIAS Y FACTURACIÓN**

**CENTRAL DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN.  
PRESUPUESTO: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL  
PESOS M/Cte. (\$2.552.000.00) IVA INCLUIDO; CDP N° 10-00265 DEL 19 DE  
MARZO DE 2010.**

FOTOCONDUCTORAS (REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA) MARCA RICOH.

- **ADQUISICIÓN DE OCHO (8) ESTABILIZADORES O REGULADORES DE VOLTAJE CON SUPRESIÓN DE PICOS A 120 VAC PARA DARLE UNA PROTECCIÓN ELÉCTRICA A LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DISTRIBUIRLOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN. PRESUPUESTO: SEISCIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$600.000.00) IVA INCLUIDO; CDP N° 10-00251 DEL 05 DE MARZO DE 2010.**

REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSIÓN (ACONDICIONADOR DE LÍNEA) que proporcione la protección a todos los equipos contra Brownouts, supresión de sobretensión y sobretensiones.

CARACTERÍSTICAS:

- Regulación automática de voltaje.
  - Instantáneamente interruptores para corregir la tensión de salida de crca el seguimiento de la tensión de entrada.
  - Franja de diseño de poder perspectivas.
  - Protección de energía ara todos sus periféricos en un diseño que ahorre espacio.
  - Pantalla LED de usuario amigable.
  - Que establezca ka función de estado de usuario.
  - Internet, DCL,Fax/Modem Protección.
  - Protección de teléfono y línea de datos.
  - Protección ThermoFuse avanzada.
- **SUMINISTRO DE UN (1) ADAPTADOR DE VOLTAJE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE WELCH ALLYN MODELO PROPAQ PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN. PRESUPUESTO: QUINIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$500.000.00) IVA INCLUIDO; CDP N° 10-00250 DEL 05 DE MARZO DE 2010.**

ADAPTADOR AC REF: 503-0142-00

Marca: Welch Allyn.

Para Monitor de Signos Vitales Propaq LT.

Entrada 100 W 50-60 Hertz

700 m amperios

Salida 15 volt DC

- **ADQUISICIÓN DE UN SENSOR DE BAJO NIVEL DE RADIADOR DE PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA Y REVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN. PRESUPUESTO: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/Cte. (\$1.688.960.00) IVA INCLUIDO; CDP N°S 10-00104 DEL 14 DE ENERO DE 2010 Y 10-00165 DEL 12 DE FEBRERO DE 2010.**

Sensor de Bajo Nivel de Radiador de Planta Eléctrica de Emergencia Marca Cummins Modelo 350 DFCC con capacidad de 350 KVA y Servicio Técnico Especializado para Planta Eléctrica de Emergencia Marca Cummins Tipo NT 8556 con capacidad de 190 KVA.

- **SUMINISTRO DE UN SWITCH MAGNÉTICO Y SERVICIO TÉCNICO PARA EL ESTERILIZADOR DE ÓXIDO DE ETILENO MARCA 3M MODELO 5XL DEL ÁREA DE CIRUGÍA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN. PRESUPUESTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/Cte. (\$2.827.152.00) IVA INCLUIDO; CDP N° 10-00127 DEL 27 DE ENERO DE 2010.**

SWITCH MAGNÉTICO Y SERVICIO TÉCNICO PARA EL ESTERILIZADOR DE ÓXIDO DE ETILENO MARCA 3M MODELO 5XL DEL ÁREA DE CIRUGÍA.

- **SUMINISTRO DE QUINIENTOS (500) JUEGOS DE SABANAS SENCILLAS MARCADAS; CIEN (100) JUEGOS DE SABANAS DOBLES MARCADAS Y CINCUENTA (50) ALMOHADAS MARCADAS PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN. PRESUPUESTO: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/Cte. (\$19.791.850.00) IVA INCLUIDO; CDP N° 10-00264 DEL 19 DE MARZO DE 2010.**

ROPA HOSPITALARIA:

500 Juegos de Sábanas Sencillas Marcadas.  
100 Juegos de Sábanas Dobles Marcadas.  
50 Almohadas Marcadas.

- **ADQUISICIÓN DE DOS (2) CONTACTORES PARA RESISTENCIAS GE 406 Y DOS (2) LUBRICANTES DE MOLIBDENO PARA EL ÁREA DE CIRUGÍA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN. ESTA COMPRA SE REQUIERE CON CARÁCTER URGENTE DADO A QUE EL AUTOCLAVE GETINGE 406 DEL ÁREA DE CIRUGÍA EN EL MOMENTO ESTA FUNCIONANDO CON UN CONTADOR QUE FUE ADAPTADO PROVISIONALMENTE, AL MOMENTO EN QUE ESTE CONTADOR QUEDE FUERA DE SERVICIO EL AUTOCLAVE AUTOMÁTICAMENTE QUEDA INHABILITADO Y OBIAMENTE EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN EN ESTA ÁREA. PRESUPUESTO: OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/Cte. (\$800.400.00) IVA INCLUIDO; CDP N° 10-00249 DEL 5 DE MARZO DE 2010.**

CONTACTORES CON BOBINA A 24 VAC A 32 A PARA RESISTENCIAS GE 406 Y DOS (2) LUBRICANTES DE MOLIBDENO.

- **SUMINISTRO DE ELECTRODOS CUADRADOS Y REDONDOS, ADHESIVOS, CARBONADOS E IMPORTADOS PARA EL ÁREA DE FISIOTERAPIA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN. PRESUPUESTO: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/Cte. (\$327.000.00) IVA INCLUIDO; CDP N° 10-00256 DEL 5 DE MARZO DE 2010.**

ELECTRODOS CARBONADOS PARA TENS:

Kit de 4 unidades  
Medidas: 4 a 5 cm. de diámetro.  
Flexibles.  
Cuadrados  
Importados de USA (Preferiblemente).

ELECTRODOS ADHESIVOS PARA TENS:

Kit de 4 unidades  
Redondos o Cuadrados.  
Medidas: 4 a 5 cm. de diámetro.

ELECTRODOS PARA ESTIMULADOR:

Kit de 4 unidades  
Redondos Medida: 7 cm. de diámetro.

- **SUMINISTRO DE AYUDAS TÉCNICAS CONSISTENTE EN SILLAS DE RUEDAS, BASTONES DE APOYO, MULETAS, BASTONES GUÍA, FÉRULAS, APARATOS LARGOS Y AUDÍFONOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA COMUNERA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 01863 CON LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA E.S.E. Y EN CONCORDANCIA CON EL CONVENIO 01863 CON LA SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER, PARA LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA COMUNERA. PRESUPUESTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$39.500.000.00) IVA INCLUIDO; CDP N° 10-00255 DEL 5 DE MARZO DE 2010.**

SILLAS DE RUEDAS PLEGABLES  
BASTONES DE APOYO  
MULETAS, BASTONES GUÍA  
FÉRULAS  
APARATOS LARGOS  
AUDÍFONOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.

Original Fdo.  
**FERNANDO VILLARREAL AMAYA**  
Gerente

Original Fdo.  
Revisó: Subgerente Administrativa y Fra.

Original Fdo.  
Subgerente Científico.

Original Fdo.  
Jefe Oficina Asesora de Calidad.

Original Fdo.  
Elaboró: Jefe Oficina Asesora Jurídica.